## TAMPOGRAFIA COM O VERDADEIRO TINTEIRO SELADO





Em automação experiência é tudo. A Wutzl está apta a oferecer soluções em sistemas automatizados associados à tampografia e hotstamping, possuindo experiência comprovada neste campo. Solicite fita de video demonstrativa com exemplos.

VUIZI

Sistemas de Impressão

ITEM	CUP - 60	CUP - 90	CUP - 130
Clichê	70 x 140mm	100 x 215mm	150 x 300mm
Área útil de impressão	ø 50mm	ø 80mm	ø 120mm
ø Соро	60mm	90mm	130mm
Produtividade	até 3600 peças/h	até 2800 peças/h	até 2000 peças/h
Dimensões (prof x larg x alt)	610mm x 270mm x 475mm	790mm x 300mm x 665mm	1100mm x 420mm x 850mm
Peso	40kg	70kg	124 kg
Consumo de ar	7 SCFM	9 SCFM	10 SCFM
Energia	110/220V 50W	110/220V 50W	110/220V 50W

## Tinteiro Selado

Este revolucionário dispositivo equipa originalmente todos os modelos CUP60, CUP90 e CUP130.

A impressora tampográfica de tinteiro selado se diferencia das convencionais principalmente pela ausência da lâmina de raspagem e por possuir um reservatório cilíndrico onde a tinta está hermeticamente contida.

Dentre as inúmeras vantagens do tinteiro selado, quando comparado à tampografia convencional, destacamos:

- Redução no consumo e evaporação de solventes com substancial diminuição da contaminação do ambiente de trabalho.
- Grande melhoria na qualidade da impressão e redução de refugos.
- · Grande constância na viscosidade da tinta.
- · Possibilidade de grandes intervalos entre ciclos (até dias).
- Grande economia de tempo, tinta e solventes, já que não necessita de limpeza de tinteiro no final do período produtivo (com tintas monocomponentes, não agressivas).
- Troca de cores e serviços em poucos segundos.
- Dispensa os ineficientes dosadores e diluidores automáticos, bem como qualquer outro método de compensação de evaporação de solvente.
- Possibilidade de impressão em 2 cores (não intercaladas) com um só tampão e uma só operação (com o uso de tinteiro bipartido opcional).

## O comando:

O consagrado Dialog® é agora equipado com um veloz processador RISC de 16 bits. O exclusivo sistema de teclas com iluminação didática auxilia o operador e torna o manuseio do comando extremamente intuitivo. Confira as principais características que tornam este comando imbatível:

- Diversos tipos de ciclos pré-programados e ciclo de operação parametrizado permitindo ao usuário criar e memorizar suas próprias següências de movimento de ciclo.
- Cinco diferentes parâmetros de temporização permitem ajustar o ciclo para algum trabalho específico.
- · Memorização para até 32 ajustes de produtos diferentes.
- · Ausência de pilhas e baterias tornam a operação muito mais segura e confiável.
- · Modo lote: permite programar a quantidade de peças a produzir com aviso ao término do trabalho.
- Três diferentes tipos de contador: de lote; de usuário (zerável); de vida da máquina (não zerável).
- · Medidor de produtividade: indica produtividade em peças por hora atualizada ciclo a ciclo.
- Seleção de display: você escolhe o que quer no display durante a operação com inúmeras opções: produtividade, contador, tipo de ciclo etc.
- · Modo passo a passo: um grande auxílio nos ajustes iniciais de serviço.
- · Aviso de falta de ar comprimido bem como pressão abaixo do mínimo.
- Autodiagnóstico e supervisão de ciclo: o ar comprimido é desconectado automaticamente caso algum movimento for obstruído proporcionando maior segurança ao operador.
- Saídas e entradas extras para automação e dispositivos.
- · Muitas outras vantagens: solicite descritivo completo.

Conheça também nossa linha de termoimpressoras (hot-stamping) e de suprimentos associados.



## Wutzl Sistemas de Impressão Ltda

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 300 CEP 07020-001 - Guarulhos - SP - Brasil

Fone: 55 11 6475-4233 - Fax: 55 11 6440-4524

www.wutzl.com.br e-mail: wutzl@wutzl.com.br